

3010 – Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende

| PICA3 | PICA+ | W | Inhalt | MARC 21 | UF/Pos. |
|-------------|---------|---|---|---------|---------------|
| 3010 | 028C | J | Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende | | |
| !.....! | \$9 | N | IDN eines Personennamensatzes aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) | 700 1# | \$0 |
| \$B | \$B | J | Beziehungskennzeichnung (Text) | 700 1# | \$e |
| \$4 | \$4 | J | Beziehungskennzeichnung (Code) | 700 1# | \$4 |
| | | | <i>oder</i> | | |
| | | | In Form eines Textstrings | | |
| @ | \$5 | N | Persönlicher Name | 700 1# | \$5 |
| -ohne- | \$a | N | Familienname | 700 1# | \$a |
| ,¬ | \$d | N | Vorname(n) | 700 1# | \$d |
| ¬/ | \$c | N | Präfix, dem Vornamen nachgestellt | 700 1# | \$c |
| ¬<...> | \$l | N | Ordnungshilfe | 700 1# | \$l |
| \$B | \$B | J | Beziehungskennzeichnung (Text) | 700 1# | \$e |
| \$4 | \$4 | J | Beziehungskennzeichnung (Code) | 700 1# | \$4 |
| | | | Für originalschriftliche Angaben | | |
| 3010 | \$9-\$B | | Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende | 880 1# | \$0-\$e |
| \$T | \$T | N | Feldzuordnung bei nicht-lateinischen Schriftzeichen | --- | |
| \$U....%% | \$U | N | Schriftcode nach ISO 15924 | 880 1# | \$6 Pos. 8-11 |

Indextyp/Schlüsseltyp: \$4: BCP/BCP, \$B: BZP/BZP, \$5, \$a, \$d, \$c, \$l: PER/PEA

Indexierungsroutine:

Validierung: Das Feld ist in allen Satzarten zulässig. Als Feldinhalt wird die gültige IDN eines Personennamensatzes (Tp-Satz) aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) oder ein Textstring erfasst. Die Unterfelder \$B und \$4 müssen zwingend besetzt werden.

Wird das Feld für originalschriftliche Angaben wiederholt, müssen zwingend die Unterfelder \$T und \$U vorhanden sein.

Inhalt

In diesem Feld wird, umgeben von Ausrufezeichen, jeweils die IDN eines Personendatensatzes (Tp-Satz) aus der Gemeinsamen Normdatei (GND) angegeben, die eine sonstige Person ist.

Als sonstige Personen gelten z. B. persönliche Herausgeber, Begründer des Werks (vor allem bei Zeitungen) und ein Chefredakteur (Zeitung). Die Erfassung von sonstigen Personen erfolgt restriktiv (siehe [RDA-E-W140](#)).

3010 – Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende

Ist bei fortlaufenden Ressourcen neben einer ersten Person eine weitere Person aufgeführt, liegt bei der ersten Person kein geistiger Schöpfer (3000), sondern eine sonstige Person vor. Eine weitere Person ist dann zwangsläufig ebenfalls kein geistiger Schöpfer.

Bei der Angabe des (wiederholbaren) Feldes 3010 wird zwischen Personennamensatz und Titelsatz eine Verknüpfung hergestellt, über die zum einen die Zuordnung von Titelaufnahmen zu einem Personennamensatz, zum anderen die kombinierte Suche von Personen und Titeln gewährleistet ist.

Die Individualisierungsrichtlinien für Tp-Sätze richten sich nach der [GND-Erfassungshilfe EH-P-16](#). Demnach können z. B. einfache Tp-Sätze mit Attributen aus den Elementen der vorliegenden Veröffentlichung erstellt werden.

Im Einzelfall kann auf die Erfassung eines Tp-Satzes in der GND verzichtet werden. Die Beziehung zur Person erfolgt dann als Text-String.

| |
|---|
| 3010 Capelle, Bernard\$BVerfasser\$4isb |
|---|

Beziehungskennzeichnungen

Im Titel wird jeder GND-Datensatz mit einer Beziehungskennzeichnung **\$B** und einer Codierung **\$4** versehen.

In der ZDB kommen z. B. folgende Beziehungskennzeichnungen und Codierungen vor:

| |
|---|
| „Herausgeber“ und die Codierung „edt“ „Begründer des Werks“ und die Codierung „oth“ „Chefredakteur“ und die Codierung „edd“ |
|---|

Ebenfalls:

| |
|---|
| „Verleger“ und die Codierung „pbl“ „Drucker“ und die Codierung „prt“ |
|---|

Weitere Beziehungskennzeichnungen können der [Liste der Beziehungskennzeichnungen](#) entnommen werden.

Erfassungshilfe

Für die Erfassung steht eine Online-Routine zur Verfügung: Es reicht aus, entweder **\$4** oder **\$B** mit Inhalt zu erfassen. Bei der anschließenden Verarbeitung des Datensatzes wird das fehlende Unterfeld maschinell erzeugt. Zusätzlich wird die GND-Entitätencodierung ausgegeben. Die Entitätencodierung entspricht der Satzart der GND-Aufnahme.

| |
|----------------|
| Erfassung \$4: |
|----------------|

| |
|---------------------------|
| 3010 !IDN! \$4 edt |
|---------------------------|

| |
|------------------------------------|
| Nach Verarbeitung des Datensatzes: |
|------------------------------------|

| |
|--|
| 3010 !IDN! <i>Stettenheim, Julius [Tp1]</i> \$B sHerausgeber \$4 edt |
|--|

| |
|----------------|
| Erfassung \$B: |
|----------------|

| |
|-----------------------------------|
| 3010 !IDN! \$B Herausgeber |
|-----------------------------------|

3010 – Person, Familie – Sonstige und Mitwirkende

Nach Verarbeitung des Datensatzes:

3010 !IDN!*Stettenheim, Julius [Tp1]***\$B**Herausgeber**\$4**edt

Hinweis zur Erfassung der Beziehungskennzeichnung „Begründer des Werks“: Da die Codierung im **\$4** „oth“ für mehrere Beziehungskennzeichnungen gilt, wird bei Nutzung der Online-Routine der Standardwert „Sonstige“ erzeugt. Bitte erfassen Sie deshalb sowohl **\$B** als auch **\$4** händisch.

Händische Erfassung:

3010 !IDN!**\$B**Begründer des Werks**\$4**oth

Nach Verarbeitung des Datensatzes:

3010 !IDN!*Patzer, Helmut [Tp1]***\$B**Begründer des Werks**\$4**oth

Originalschriftliche Katalogisierung

Für die Erfassung originalschriftlicher Angaben wird das Feld 3010 doppelt erfasst. Dabei werden zusätzlich die Unterfelder \$T und \$U verwendet.

Eine ausführliche Beschreibung s. [Geschäftsgangsregel Originalschriftliche Katalogisierung](#).

RDA DACH

Zur Entscheidung, ob eine sonstige Person mit der Beschreibung einer fortlaufenden Ressource in Beziehung gesetzt wird, ziehen Sie folgende Regelwerksstelle heran:

[RDA-E-W140](#)

Beziehungen [RDA-A-BEZIE](#) [RDA-E-M610](#)

Arbeitshilfen

[Liste der Beziehungskennzeichnungen](#)